



Media Information

Μάιος 2017

Με μια ματιά: Νέο Opel Crossland X

- **Πρεμιέρα:** Βερολίνο, Φεβρουάριος 2017 και Σαλόνι Αυτοκινήτου Γενεύης, Μάρτιος 2017
- **Λανσάρισμα:** Το σύστημα παραγγελιών ανοιχτό από το Μάρτιο του 2017, στους Διανομείς από τέλη Ιουνίου
- **Περιγραφή:** Συμπαγές, ευέλικτο crossover συνδυάζει στυλ και ευελιξία. Εμφάνιση μοντέρνου SUV με δίχρωμη βαφή, ευρύχωρο, εξαιρετικά ευέλικτο εσωτερικό με χώρο για μέχρι πέντε άτομα, υπερυψωμένη θέση καθισμάτων, συρόμενα πίσω καθίσματα και μεγάλος χώρος αποσκευών. Προορίζεται για συνθήκες πόλης και ταξίδια διακοπών. Υπερσύγχρονα συστήματα υποστήριξης, κορυφαίες καινοτομίες και κορυφαία ψηφιακή συνδεσιμότητα Opel χάρη στο σύστημα Opel OnStar και τεχνολογία IntelliLink συμβατό με Apple CarPlay και Android Auto.
- **Διαστάσεις σε mm:**
 - 4.212 / 1.765 / 1.605 (Μήκος / πλάτος / ύψος)
 - Χώρος αποσκευών 410 – 1.255 L

Κύρια χαρακτηριστικά:

- **Σχεδίαση και μηχανολογία:**
 - Τολμηρές, ζυηρές και μοντέρνες γραμμές με άριστη διάταξη χώρων
 - Βελτιωμένη σχεδιαστική φιλοσοφία Opel: προηγμένο και σκληροτράχηλο στυλ
 - Περίοπτη μάσκα και Opel Blitz με χαρακτηριστικά φώτα ημέρες σε σχήμα διπλού φτερού
 - Οριζόντια εμπρός γραμμή διευρύνει το Crossland X
 - Κλασικά προστατευτικά SUV και ασημί ένθετα μπροστά και σε όλο το κάτω τμήμα του οχήματος
 - Δίχρωμη “ανεξάρτητη οροφή”



- Η τοξοειδής, χρωμιωμένη γραμμή οροφής που πέφτει προς τα πίσω θυμίζει το αγαπημένο Opel ADAM
 - Εντυπωσιακό, στιβαρό πίσω τμήμα χάρη σε μία ορατή, προστατευτική ποδιά και τα ψηλά τοποθετημένα πίσω φώτα LED σε σχήμα διπλού φτερού
 - Στο εσωτερικό, το cockpit έχει σαφή διάταξη με τον πίνακα οργάνων και την κεντρική κονσόλα προσανατολισμένα προς τον οδηγό
 - Προαιρετική, μεγάλη πανοραμική κρυστάλλινη οροφή για εξαιρετική θέα
- **Τεχνολογίες, συστήματα υποστήριξης κα άνεση:**
 - Καινοτόμοι προβολείς full LED με λειτουργίες όπως φωτισμός στροφών, υποστήριξη μεγάλης σκάλας και αυτόματη ρύθμιση ύψους δέσμης
 - Head Up display προβάλλει τις σημαντικότερες πληροφορίες για την ταχύτητα και τα συστήματα πλοήγησης και υποστήριξης στο άμεσο πεδίο ορατότητας του οδηγού
 - Εμπρός κάμερα Opel Eye υποστηρίζει συστήματα όπως Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης (Speed Sign Recognition) και Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist).
 - Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας με περιοριστή ταχύτητας (Cruise control with speed limit)
 - Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward collision alert) με ανίχνευση πεζού και το Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking)¹²
 - Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness System)² αξιολογεί το επίπεδο κόπωσης μέσα από το στυλ του οδηγού και τον παροτρύνει να κάνει διάλειμμα εάν κρίνεται αναγκαίο
 - Σύστημα Προειδοποίησης Πλαϊνού Τυφλού Σημείου (Side Blind Spot Alert) χρησιμοποιεί αισθητήρες υπερήχων και επισημαίνει οχήματα που κινούνται εκατέρωθεν του αυτοκινήτου προειδοποιώντας τον οδηγό με μία λυχνία στον αντίστοιχο καθρέπτη

¹ Λειτουργεί αυτόματα μεταξύ 5 km/h και 85 km/h. Μεταξύ 5 - 30 km/h ο συντελεστής επιβράδυνσης για μείωση της ταχύτητας σύγκρουσης είναι 0,9g. Μεταξύ 30 - 85 km/h το σύστημα μειώνει την ταχύτητα κατά 22 km/h, το μέγιστο. Μετά από αυτό το όριο, ο οδηγός πρέπει να φρενάρι ο ίδιος για να μειώσει ακόμα περισσότερο την ταχύτητα.

² Forward Collision Alert με ανίχνευση πεζού και Automatic Emergency Braking και Driver Drowsiness Alert διαθέσιμα από φέτος το καλοκαίρι.



- Πανοραμική Κάμερα Οπισθοπορείας (Panoramic Rear View Camera) με γωνία θέασης 180 πίσω
 - Αυτόματο Σύστημα Υποβοήθησης Παρκαρίσματος (Automatic Park Assist) αναγνωρίζει κατάλληλους παράλληλους ή κάθετους χώρους στάθμευσης και παρκάρει αυτόματα το όχημα. Ο οδηγός λειτουργεί μόνο τα πεντάλ
 - Σύστημα Keyless Open & Start
 - Θερμαινόμενο παρμπρίζ και θερμαινόμενο τιμόνι
 - Εργονομικά καθίσματα AGR μπροστά (AGR – Καμπάνια για Υγιή Πλάτη)
 - Ατομικά συρόμενα πίσω καθίσματα μετακινούνται μέχρι 150 mm, είναι διαιρούμενα 60/40, και με την αναδίπλωσή τους αυξάνουν το χώρο αποσκευών από 410 σε 520 L
 - Σύστημα προσωπικής υποστήριξης και συνδεσιμότητας Opel OnStar με Wi-Fi Hotspot³ και περαιτέρω υπηρεσίες όπως κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο⁴ και αναζήτηση χώρου στάθμευσης⁵
 - Τελευταία γενιά infotainment IntelliLink συμβατή με Apple CarPlay και Android με μεγάλες έγχρωμες οθόνες αφής έως 8-ιντσών
 - Ασύρματη επαγωγική φόρτιση smartphone
- **Κινητήρες και κιβώτια:**
 - Προηγμένος, αλουμινένιος 3-κύλινδρος βενζινοκινητήρες και 4-κύλινδροι diesel με κορυφαία απόδοση
 - Κινητήρες στο λανσάρισμα:
 - Βασικός βενζινοκινητήρας 1.2 L με 60 kW/81 hp (Κατανάλωση στον κύκλο NEDC: στην πόλη 6,5-6,4⁶ l/100 km, εκτός πόλης 4,4 l/100 km, μικτός κύκλος 5,2-5,1⁶ l/100 km, 116-115⁶ g/km CO₂)
 - 1.2 Turbo με άμεσο ψεκασμό, με 81 kW/110 hp ή 96 kW/130 hp (NEDC κατανάλωση καυσίμου: στην πόλη 6,5-5,6⁶ l/100 km, εκτός πόλης 4,8-4,2⁶ l/100 km, μικτός κύκλος 5,4-4,8⁶ l/100 km, 123-109⁶ g/km CO₂)

³ Οι Υπηρεσίες OnStar απαιτούν ενεργοποίηση και δημιουργία λογαριασμού στην OnStar Europe Ltd. Οι Υπηρεσίες Wi-Fi Hotspot απαιτούν λογαριασμό με τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Χρεώσεις ισχύουν μετά το πέρας της προβλεπόμενης δοκιμαστικής περιόδου. Όλες οι υπηρεσίες υπόκεινται στην κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας και διαθεσιμότητας. Ελέγξτε για τοπικούς περιορισμούς και χρεώσεις των υπηρεσιών.

⁴ Μέσω booking.com. Απαιτούνται διεύθυνση e-mail και πιστωτική κάρτα

⁵ Μέσω Parkopedia

⁶ Με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης



- 1.6 liter diesel, με 73 kW/99 hp ή 88 kW/120 hp (Κατανάλωση στον κύκλο NEDC: στην πόλη 4.7-4.1⁶ l/100 km, εκτός πόλης 3.6-3.3⁶ l/100 km, μικτός κύκλος 4.0-3.6⁶ l/100 km, 105-93⁶ g/km CO₂)
- Κιβώτια: πεντατάχυτα και εξατάχυτα μηχανικά κιβώτια, εξατάχυτο αυτόματο



Media Information

Μάιος 2017

Νέο Opel Crossland X: Περίληψη

Opel Crossland X: Κομψό Όχημα Πόλης με Μοντέρνο Στυλ SUV

- Νέο, προηγμένο crossover λανσάρεται στην ανερχόμενη κατηγορία CUV/SUV
- Το Opel Crossland X πλαισιώνει το δημοφιλές Opel Mokka X στην οικογένεια X
- Υπερυψωμένη θέση καθισμάτων, ευρύχωρη καμπίνα και υψηλό επίπεδο ευελιξίας
- Εξαιρετικές τεχνολογίες με συστήματα Opel OnStar, infotainment & υποστήριξης
- Head up display, κάμερα οπισθοπορείας 180 μοιρών & Σύστημα Καινοτόμων Προβολέων Full LED

Σας παρουσιάζουμε το νέο Opel Crossland X: στιλάτο και συμπαγές εξωτερικά, εξαιρετικά ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικά, με μοντέρνα διχρωμία και προηγμένη εμφάνιση SUV. Μετά την πρεμιέρα του στις αρχές Φεβρουαρίου, αυτό το ευέλικτο crossover πόλης είναι το δεύτερο μοντέλο της οικογένειας Opel X στην κατηγορία B δίπλα στο σπορ bestseller, το Mokka X. Το τρίτο μέλος το μεγαλύτερο Grandland X, θα λανσαριστεί στην κατηγορία C αργότερα μέσα στη χρονιά.

Συγκριτικά με το Opel Mokka X, που διατίθεται με προαιρετική τετρακίνηση για περιστασιακή χρήση εκτός δρόμου, το νέο Opel Crossland X προορίζεται για αστικές περιοχές με μελετημένες εξωτερικές διαστάσεις, ενώ είναι ιδανικό και για ψώνια αλλά και εκδρομές. Με μήκος 4,21 m, το νέο Crossland X είναι 16 cm μικρότερο από ένα Astra αλλά ταυτόχρονα 10 cm ψηλότερο. Οι επιβάτες απολαμβάνουν την εξαιρετική ορατότητα που τους παρέχουν τα υπερυψωμένα καθίσματα. Μία προαιρετική, πανοραμική κρυστάλλινη οροφή επιτείνει την αίσθηση ευρυχωρίας, για τους πιο απαιτητικούς.

Επιπλέον, το νέο μοντέλο συνοδεύεται από εξαιρετικές καινοτομίες που κάνουν την καθημερινή οδήγηση ασφαλέστερη, πιο άνετη και ευκολότερη. Σύστημα Καινοτόμων Προβολέων Full LED, head up display και Πανοραμική Κάμερα Οπισθοπορείας 180-μοιρών (Panoramic Rear View Camera) μαζί με Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης



Παρκαρίσματος (Advanced Park Assist), Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward Collision Alert) με ανίχνευση πεζού και Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking)¹, Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness System)², Σύστημα Αναγνώρισης Παρέκκλισης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist), Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης και Πλαϊνού Τυφλού Σημείου (Speed Sign Recognition και Side Blind Spot Alert) είναι μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. Το νέο Crossland X διαθέτει επίσης εξαιρετική συνδεσιμότητα Opel OnStar με Wi-Fi Hotspot³ και άλλες υπηρεσίες όπως κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο⁴ και αναζήτηση χώρου στάθμευσης⁵. Επίσης: σύγχρονη τεχνολογία IntelliLink infotainment συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto με έγχρωμες οθόνες αφής έως 8 ιντσών. Επίσης συμβατά smartphones μπορούν να φορτίζονται ενώ χρησιμοποιούνται με **ασύρματη επαγωγική φόρτιση**.

Οδηγός και συνοδηγός απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των αναγνωρισμένων, εργονομικών καθισμάτων, με πιστοποίηση AGR (Aktion Gesunder Rücken). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Opel είναι η μοναδική κατασκευάστρια εταιρεία αυτοκινήτων που προσφέρει τέτοια άνεση στην κατηγορία (με τα Crossland X και Mokka X). Συνεχίζοντας, ο χώρος αποσκευών των 520 L – χωρίς αναδίπλωση πίσω καθισμάτων – είναι κορυφαίος στην κατηγορία. Επιπλέον, η διαμήκης διαδρομή των πίσω καθισμάτων μπορεί να ρυθμίζεται σε εύρος 150 mm, είτε για μεγαλύτερη άνεση στην περιοχή των ποδιών ή για αύξηση χώρου αποσκευών. Η δυνατότητα αυτή αυξάνει την ευελιξία του Crossland X.

«Η ζήτηση για μικρά μοντέλα SUV και crossover, κατάλληλα για κυκλοφοριακές συνθήκες πόλης αυξάνεται σημαντικά. Το Crossland X με ένα συνδυασμό σύγχρονης σχεδίασης SUV, εξαιρετικής συνδεσιμότητας και υψηλής πρακτικότητας αντιπροσωπεύει έναν δεύτερο ισχυρό ανταγωνιστή σε αυτή την κατηγορία, δίπλα στο σπορ Mokka X,» δήλωσε ο

¹ Λειτουργεί αυτόματα μεταξύ 5 km/h και 85 km/h. Μεταξύ 5 - 30 km/h ο συντελεστής επιβράδυνσης για μείωση της ταχύτητας σύγκρουσης είναι 0,9g. Μεταξύ 30 - 85 km/h το σύστημα μειώνει την ταχύτητα κατά 22 km/h, το μέγιστο. Μετά από αυτό το όριο, ο οδηγός πρέπει να φρενάρι ο ίδιος για να μειώσει ακόμα περισσότερο την ταχύτητα.

² Forward Collision Alert με ανίχνευση πεζού και Automatic Emergency Braking και Driver Drowsiness Alert διαθέσιμα από φέτος το καλοκαίρι.

³ Οι Υπηρεσίες OnStar απαιτούν ενεργοποίηση και δημιουργία λογαριασμού στην OnStar Europe Ltd. Οι Υπηρεσίες Wi-Fi Hotspot απαιτούν λογαριασμό με τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Χρεώσεις ισχύουν μετά το πέρας της προβλεπόμενης δοκιμαστικής περιόδου. Όλες οι υπηρεσίες υπόκεινται στην κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας και διαθεσιμότητας. Ελέγξτε για τοπικούς περιορισμούς και χρεώσεις των υπηρεσιών.

⁴ Μέσω booking.com. Απαιτούνται διεύθυνση e-mail και πιστωτική κάρτα.

⁵ Μέσω Parkopedia.



CEO της Opel, Dr. Karl-Thomas Neumann. «Το ευέλικτο Crossland X προσφέρει οδηγική απόλαυση με τη 'επένδυση' ενός αστικού lifestyle, που το κάνει ιδανικό για την πόλη και αποδράσεις στην εξοχή.»

Η κατηγορία CUV/SUV B αυξάνεται θεαματικά με τις πωλήσεις να έχουν πενταπλασιαστεί από το 2010. Ένα από τα bestseller μοντέλα και, κατά συνέπεια, από τα trendsetter είναι το Opel Mokka X. Το Crossland X τώρα θα διεγείρει το ενδιαφέρον γι' αυτή τη ραγδαία ανερχόμενη κατηγορία και θα ενισχύσει την άνοδο της μάρκας Opel.

‘Καθαρή’ σχεδίαση και απόλυτη αξιοποίηση χώρου

Ένα ‘αστικό crossover’ πρέπει να διαθέτει τολμηρή φιλοσοφία, προηγμένα χαρακτηριστικά και σύγχρονο στυλ. Το νέο Crossland X τα έχει όλα, διατηρώντας παράλληλα τον κλασικό χαρακτήρα ενός Opel με βέλτιστη αξιοποίηση χώρων και τεράστια προσωπικότητα. Με μήκος 4.212 mm, πλάτος 1.765 mm και ύψος 1,605 mm, παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Opel ‘η Γλυπτική Τέχνη Συναντά τη Γερμανική Ακρίβεια’ συνδυάζοντας το προηγμένο στυλ με τη στιβαρότητα. Παρατηρώντας το από μπροστά, κυρίαρχο στοιχείο είναι η μάσκα με ένα απαστράπτον Opel Blitz. Προστατευτικά SUV και ασημί ένθετα μπροστά και σε όλο το κάτω τμήμα του οχήματος υποστηρίζουν μία εικόνα αυτοπεποίθησης με στοιχεία λειτουργικής και σπορ κομψότητας.

Μοντέρνες, πλαϊνές γραμμές διατρέχουν τη φαινομενικά ‘αιωρούμενη οροφή’, που διαχωρίζει οπτικά το πάνω από το κάτω τμήμα του οχήματος, με αποτέλεσμα να ενισχύεται οπτικά η αίσθηση μήκους του Crossland X, αλλά και η εσωτερική ευρυχωρία του. Η οροφή αποτυπώνει επίσης τη σχέση του με την κυρτή, χρωμιωμένη γραμμή παραθύρων του Opel ADAM που ‘πέφτει’ προς τα πίσω. Όπως με τον πρωταθλητή εξατομείκευσης, ο πελάτης μπορούν να παραγγείλουν διαφορετικό χρώμα για την οροφή. Το εντυπωσιακό πίσω τμήμα του Crossland X υποδηλώνει ένα SUV χαρακτήρα, με τις εμφανείς, προστατευτικές ποδιές του.

Αποτελώντας τη βάση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Opel, η γλυπτική τέχνη με μία αίσθηση της ακρίβειας έχει επηρεάσει και το σχεδιασμό εσωτερικού. Το ταμπλό οργάνων και η κεντρική κονσόλα υιοθετούν σαφή δομή και οριζόντια διάταξη σε σχέση με τον οδηγό. Σαν κέντρο ελέγχου του οδηγού, το cockpit επιτείνει την αίσθηση δυναμικής οδήγησης. Μία



εκτενής γκάμα κινητήρων από βενζινοκινητήρες μέχρι diesel και LPG που συνδυάζονται με μηχανικά και αυτόματα κιβώτια διασφαλίζει εξαιρετικές επιδόσεις.

Η απεριόριστη αίσθηση ευρυχωρίας και τα κορυφαία **εργονομικά καθίσματα** του Crossland X συμβάλλουν σημαντικά στην άνεση των επιβατών. Το crossover πείθει και με το υψηλό επίπεδο ευελιξίας του, που φτάνει μέχρι τα **ατομικά συρόμενα πίσω καθίσματα**. Αυτά είναι διαιρούμενα 60/40 και μπορούν να μετακινούνται έως 150 mm, αυξάνοντας το χώρο αποσκευών από 410 σε 520 L μέσα σε δευτερόλεπτα. Επιπλέον, ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει τα 1.255 L με πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Λύσεις αποθήκευσης για την καθημερινή μεταφορά αντικειμένων υπάρχουν σε αφθονία σε όλη την καμπίνα. Το Crossland X κλειδώνει, ανοίγει και ξεκινά με το σύστημα **Keyless Open & Start**.

Πρωτοποριακή τεχνολογία φωτισμού και σημαντικά συστήματα υποστήριξης

Το νέο Opel Crossland X υπόσχεται ακόμα πιο ξεκούραστα και ασφαλή ταξίδια με πολυάριθμες υπερσύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα υποστήριξης. Το **Καινοτόμο Σύστημα Προβολών Full LED** διασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα στο σκοτάδι. Το προαιρετικό σύστημα **Head Up Display** μειώνει τον κίνδυνο διάσπασης της προσοχής, καθώς προβάλλει τα σημαντικότερα δεδομένα για την ταχύτητα, την πλοήγηση και τα συστήματα υποστήριξης στο άμεσο πεδίο ορατότητας του οδηγού.

Η **εμπρός κάμερα Opel Eye** επεξεργάζεται διάφορα δεδομένα και αποτελεί τη βάση για τα συστήματα υποστήριξης οδηγού όπως **Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης** (Speed Sign Recognition) και **Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας** (Lane Keep Assist). Εάν το σύστημα καταγράψει ότι ο το αυτοκίνητο απομακρύνεται τυχαία από τη λωρίδα του, τότε προειδοποιεί το οδηγό με ακουστικά και οπτικά σήματα. Επίσης, το **Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας με περιοριστή ταχύτητας** (Cruise control with speed limit) κάνει την οδήγηση πιο ευχάριστη. **Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης** (Forward collision alert) **με ανίχνευση πεζού και Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης** (Automatic Emergency Braking) βοηθά στην αποφυγή ατυχημάτων και συνδυάζεται με **Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού** (Driver Drowsiness System).



Το Crossland X διατίθεται επίσης με **Πανοραμική Κάμερα Οπισθοπορείας** (Panoramic Rear View Camera) που αυξάνει τη γωνία θέασης στο πίσω τμήμα του αυτοκινήτου στις 180 μοίρες. Η τελευταία γενιά του **Προηγμένου Συστήματος Υποβοήθησης Παρκαρίσματος** (Advanced Park Assist) διευκολύνει το παρκάρισμα, αναγνωρίζοντας κατάλληλους χώρους στάθμευσης και παρκάροντας αυτόματα το όχημα. Επίσης η έξοδος από το χώρο στάθμευσης μπορεί να γίνεται αυτόματα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οδηγός λειτουργεί μόνο τα πεντάλ. Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, το **θερμαινόμενο τιμόνι** και το **θερμαινόμενο παρμπρίζ** αυξάνουν τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Αμαλία Γιαννακοπούλου

+30-210-6164646

Διευθύντρια Επικοινωνίας

amalia.ag.giannakopoulou@opel.com



Media Information

Μάιος 2017

Νέο Opel Crossland X: Σχεδίαση και πρακτικότητα

Κομψό, Ευέλικτο, Σύγχρονο: Πρωταθλητής Στυλ & Λειτουργικότητας

- Μοναδική ερμηνεία σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Opel για μοντέλο crossover
- Συνδυασμός κομψών στοιχείων ταυτότητας Opel & λειτουργικών χαρακτηριστικών SUV
- Υπερυψωμένα καθίσματα: Άριστη ορατότητα και εύκολη πρόσβαση
- Ευελιξία εσωτερικού: Τα πίσω καθίσματα μετακινούνται κατά 150 mm εμπρός/πίσω

“Δημιουργήστε ένα αυτοκίνητο που να συνδυάζει τις αρετές ενός SUV με το στυλ ενός σύγχρονου αυτοκινήτου πόλης” : Αυτή ήταν η εντολή για τους σχεδιαστές του Crossland X, του μοντέρνου νέου crossover της Opel. Το νέο Crossland X πλαισιώνει την προϊοντική γκάμα της Opel δίπλα στο σκληροτράχηλο Mokka X σε ένα πολύ ζωτικό τμήμα της αγοράς και συγκεκριμένα στην κατηγορία B-CUV/SUV. Οι σχεδιαστές δημιούργησαν μία μοναδική ερμηνεία της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Opel – “Η Γλυπτική Τέχνη Συναντά τη Γερμανική Ακρίβεια” – η οποία υποδηλώνει τον μοντέρνο αλλά και λειτουργικό χαρακτήρα του Crossland X.

«Το νέο Crossland X είναι αναμφισβήτητο μοντέλο Opel και παράλληλα πρωταθλητής στυλ και λειτουργικότητας» δήλωσε ο Mark Adams, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού τομέα Σχεδίασης. «Είμαστε περήφανοι που δημιουργήσαμε ένα αυτοκίνητο με τόσο όμορφη ισορροπία των δύο στοιχείων, που πετυχαίνει μέγιστη ευρυχωρία εσωτερικού σε ένα συμπαγές εξωτερικό αποτύπωμα.»

Το Crossland X διαθέτει την κορυφαία ποιότητα κατασκευής και την αρμονία σχημάτων και γραμμών της Opel. Είναι ένα κλασικό Opel με εξαιρετική διάταξη χώρων και έντονη προσωπικότητα, παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του – μήκος 4.212 mm, πλάτος 1765 mm και ύψος 1.605 mm. Αναγνωρίσιμα στοιχεία ταυτότητας της μάρκας είναι η τολμηρή μάσκα και τα πτερύγια που πλαισιώνουν περήφανα το έμβλημα του κεραυνού, το χαρακτηριστικό



σχήμα φτερού των προβολέων και η 'λεπίδα' εκατέρωθεν του αμαξώματος. Οι επιφάνειες είναι ρέουσες και ανάγλυφες, με κοφτές γραμμές ως στοιχείο ακρίβειας, ενώ η δίχρωμη ανεξάρτητη οροφή πλαισιωμένη από χρώμιο προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης. Η υψηλή ποιότητα κατασκευής επιβεβαιώνεται και στους high-tech προβολείς full LED, ενώ οι οριζόντιες γραμμές που αγκαλιάζουν το αμάξωμα συνδυάζονται με τα υπερυψωμένα πίσω φώτα, δείχνοντας το Crossland X φαρδύτερο.

Η δίχρωμία κάνει το Crossland X τρομερά εντυπωσιακό. Η οροφή μπορεί να παραγγελθεί σε διαφορετική απόχρωση δημιουργώντας μία ελκυστική αντίθεση με το υπόλοιπο αμάξωμα. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από εννέα εξωτερικές αποχρώσεις, απλές και μεταλλικές, ενώ η οροφή διατίθεται σε Mineral Black, Satin Steel Grey και Summit White.

Η αντοχή και η λειτουργικότητα του νέου Crossland X εκφράζονται με αρκετά στοιχεία SUV, όπως τα κάτω πλαϊνά προστατευτικά και οι προστατευτικές ποδιές μπροστά και πίσω, υποστηρίζοντας μία εμφάνιση γεμάτη αυτοπεποίθηση.

Η στιλιστική προσέγγιση του εξωτερικού συνεχίζεται και στο εσωτερικό, που αποπνέει μία αίσθηση ευρυχωρίας και προσφέρει πλούσιους αποθηκευτικούς χώρους. Η επιρροή του νέου Insignia και του Astra είναι εμφανής στο ανάγλυφο, οδηγοκεντρικό ταμπλό, που 'αγκαλιάζει' τις πόρτες δημιουργώντας ένα φιλόξενο περιβάλλον. Διακοσμητικά στοιχεία δένουν άριστα με τη συνολική σχεδίαση, χαρίζοντας σε κάθε έκδοση εξοπλισμού τη δική της προσωπικότητα. Διακριτικές πινελιές χρωμίου γύρω από το ταμπλό και τους αεραγωγούς σε συνδυασμό με μαλακές επενδύσεις στο ταμπλό και τις πόρτες, 'μεταφέρουν' ένα μήνυμα ποιότητας υλικών και κατασκευής, ενώ η οθόνη αφής του IntelliLink είναι ευανάγνωστη χάρη της θέσης της στο κέντρο.

Τα προσαρμοζόμενα καθίσματα του Crossland X υπόσχονται επίσης ένα υψηλό επίπεδο άνεσης για μακρινά ταξίδια. Οδηγός και συνοδηγός κάθονται σε βραβευμένα, εργονομικά καθίσματα πιστοποιημένα με τη σφραγίδα AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) – στοιχείο μοναδικό στη κατηγορία. Το μήκος, το ύψος, η κλίση της πλάτης και η γωνία των καθισμάτων είναι ρυθμιζόμενα, ενώ διατίθεται ηλεκτρο-πνευματική οσφυϊκή υποστήριξη και επεκτεινόμενο μαξιλάρι μηρού.



Τα διαιρούμενα 60/40 πίσω καθίσματα του Crossland X εγγυώνται ένα υψηλό επίπεδο ευελιξίας για τις οικογενειακές διακοπές. Προαιρετικά διατίθενται πίσω καθίσματα που σύρονται εμπρός/πίσω σε μία διαδρομή 150 mm για τη δημιουργία περισσότερου χώρου για τα πόδια ή κορυφαίου χώρου αποσκευών 520 L. Επιπλέον, μακριά αντικείμενα μπορούν να αποθηκεύονται ανάμεσα στα καθίσματα όταν το υποβραχιόνιο είναι αναδιπλωμένο. Ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει τα 1.255 L όταν οι πλάτες των πίσω καθισμάτων είναι πλήρως κατεβασμένες. Ένα προαιρετικό διπλό πάτωμα διατίθενται για όσους αναζητούν μία επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης. Επιπλέον, κάτω από το ειδικό πάτωμα, μπορούν να αποθηκεύονται αντικείμενα μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Τέλος, το πιο πρόσφατο μέλος της οικογένειας Opel X διατίθεται με πολυάριθμες λύσεις αποθήκευσης στην καμπίνα. Μπουκάλια 1,5-L αποθηκεύονται στις θήκες των εμπρός θυρών, ενώ δύο ποτηροθήκες και πρόσθετοι αποθηκευτικοί χώροι υπάρχουν στην κεντρική κονσόλα.

Άριστη ορατότητα από όλα τα καθίσματα

Στο εσωτερικό του Crossland X, οδηγός και επιβάτες απολαμβάνουν άριστη σφαιρική ορατότητα χάρη στα υπερυψωμένα καθίσματα – κλασικό χαρακτηριστικό SUV. Όσοι θέλουν ένα παράθυρο τον ουρανό μπορούν να επιλέξουν την προαιρετική, Πανοραμική Ηλιοροφή και να επιτείνουν την αίσθηση ευρυχωρίας που αποπνέει το Crossland X. Το νέο crossover της Opel προσφέρει όλα τα παραπάνω παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του. Είναι 16 cm μικρότερο αλλά κατά 10 cm ψηλότερο από το Astra.

Τα στιλάτα και λειτουργικά συμπαγή αυτοκίνητα που είναι κατάλληλα για σύντομες διαδρομές πόλης αλλά και για μακρινά ταξίδια διακοπών γίνονται όλο και πιο δημοφιλή μεταξύ των οικογενειών που ζουν σε αστικά κέντρα. Αυτή η δημοτικότητα αποτυπώνεται στις πωλήσεις της κατηγορίας B-CUV/SUV (όπου ένα από τα bestseller είναι το πρωτοποριακό Mokka X), που έχουν πενταπλασιαστεί από το 2010. Το Crossland X θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση σε αυτή την ανερχόμενη αγορά και θα δημιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης για την Opel. Το Crossland X είναι ένα ακόμα μοντέλο της προϊοντικής επέλασης της Opel με την ονομασία “7 to 17” μαζί με το μεγαλύτερο αδερφάκι του Grandland X, το επαναστατικό ηλεκτρικό Opel Ampera-e και τις ναυαρχίδες της Opel

Σελίδα 4



Insignia Grand Sport, Sports Tourer και Country Tourer. Συνολικά, η Opel θα λανσάρει επτά νέα μοντέλα μόνο φέτος.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Αμαλία Γιαννακοπούλου

+30-210-6164646

Διευθύντρια Επικοινωνίας

amalia.ag.giannakopoulou@opel.com



Media Information

Μάιος 2017

Crossland X: Συστήματα Υποστήριξης Οδηγού & Συνδεσιμότητα

Νέο Opel Crossland X με συστήματα υποστήριξης και συνδεσιμότητας

- Συστήματα υποστήριξης όπως το Automatic Emergency Braking αυξάνουν την ασφάλεια
- Προβολείς Full-LED με φωτισμό στροφών, υποστήριξη μεγάλης σκάλας και αυτόματη ρύθμιση δέσμης
- Σύστημα Opel OnStar με νέες υπηρεσίες όπως κράτηση δωματίου και αναζήτηση χώρου στάθμευσης

Το Opel Crossland X ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά στην αγορά crossover με ένα μοναδικό συνδυασμό εξαιρετικών καινοτομιών όπως Driver Drowsiness System ή Automatic Emergency Braking¹² που κάνουν την καθημερινή οδήγηση ασφαλέστερη, πιο άνετη και ευκολότερη, με βραβευμένες λύσεις συνδεσιμότητας Opel μέσω του συστήματος Opel OnStar³ και με τεχνολογία infotainment IntelliLink συμβατή με CarPlay και Android Auto.

Καθώς η ζήτηση για μοντέλα crossover προσαρμοσμένα σε έναν αστικό τρόπο ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, το νέο Opel Crossland X σχεδιάστηκε με γνώμονα τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής την πόλη, ενώ παράλληλα προσφέρει κορυφαίες ανέσεις για αποδράσεις στην εξοχή. Ένα από τα συστήματα υποστήριξης οδηγού που διατίθενται με το Crossland X με σκοπό να κάνει την οδήγηση σε μητροπολιτικές περιοχές

¹ Λειτουργεί αυτόματα μεταξύ 5 km/h και 85 km/h. Μεταξύ 5 - 30 km/h ο συντελεστής επιβράδυνσης για μείωση της ταχύτητας σύγκρουσης είναι 0,9g. Μεταξύ 30 - 85 km/h το σύστημα μειώνει την ταχύτητα κατά 22 km/h, το μέγιστο. Μετά από αυτό το όριο, ο οδηγός πρέπει να φρενάρει ο ίδιος για να μειώσει ακόμα περισσότερο την ταχύτητα.

² Forward Collision Alert με ανίχνευση πεζού και Automatic Emergency Braking και Driver Drowsiness Alert διαθέσιμα από φέτος το καλοκαίρι.

³ Οι Υπηρεσίες OnStar απαιτούν ενεργοποίηση και δημιουργία λογαριασμού στην OnStar Europe Ltd. Οι Υπηρεσίες Wi-Fi Hotspot απαιτούν λογαριασμό με τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Χρεώσεις ισχύουν μετά το πέρας της προβλεπόμενης δοκιμαστικής περιόδου. Όλες οι υπηρεσίες υπόκεινται στην κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας και διαθεσιμότητας. Ελέγξτε για τοπικούς περιορισμούς και χρεώσεις των υπηρεσιών.



ασφαλέστερη, είναι το Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward collision alert) με ανίχνευση πεζού και Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking). Το σύστημα παρακολουθεί την κατάσταση της κυκλοφορίας μπροστά από το όχημα με την εμπρός κάμερα και ανιχνεύει κινούμενα και σταθμευμένα αυτοκίνητα αλλά και πεζούς (ενήλικες / παιδιά). Το Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης με ανίχνευση πεζού και Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης εκτός από την οπτική και ηχητική προειδοποίηση που εκδίδει ενεργοποιεί και τα φρένα αυτόματα, εάν η απόσταση από το προπορευόμενο όχημα ή έναν πεζό μειωθεί απότομα και ο οδηγός δεν αντιδράσει.

Επιπλέον, η προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης συνδυάζεται με ένα ειδικό Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness System). Αυτό παρακολουθεί το χρόνο οδήγησης και την ταχύτητα του οχήματος (πάνω από 65 km/h) και μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό σε περίπτωση που το οδηγικό στυλ του δείχνει κόπωση. Το πρώτο από τα τρία επίπεδα προειδοποίησης εκδίδεται μετά από δύο ώρες οδήγησης με ταχύτητες πάνω από 65 km/h. Αυτό το αναδυόμενο μήνυμα και η ηχητική προειδοποίηση επαναλαμβάνονται κάθε ώρα εάν ο κινητήρας εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς διάλειμμα. Μία προειδοποίηση επιπέδου 2 θα εκδοθεί με ένα μήνυμα στην οθόνη πληροφοριών του οδηγού και ένα ηχητικό σήμα εάν το σύστημα ανιχνεύσει επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά, ενώ μία προειδοποίηση επιπέδου 3 θα εκδοθεί με διαφορετικό μήνυμα στον πίνακα οργάνων του οδηγού και μία ισχυρότερη ηχητική προειδοποίηση μετά τρεις προειδοποιήσεις επιπέδου 2. Το σύστημα μηδενίζεται εάν η ταχύτητα οδήγησης πέσει κάτω από 65 km/h για 15 συνεχή λεπτά.

Ένα ακόμα στοιχείο που αυξάνει τη συνολική ασφάλεια του Crossland X είναι το καινοτόμο σύστημα φωτισμού που φέρνει στην κατηγορία. Οι προβολείς Full-LED συνδυάζονται με λειτουργίες όπως φωτισμό στροφών, υποστήριξη μεγάλης σκάλα φωτών και αυτόματη ρύθμιση δέσμης και εγγυώνται βέλτιστο φωτισμό του δρόμου, διασφαλίζοντας άριστη ορατότητα. Επιπλέον, το προαιρετικό σύστημα head up display επιτρέπει στους οδηγούς του Crossland X να είναι πάντα αφοσιωμένοι στο δρόμο, αφού οι σημαντικότερες πληροφορίες όπως ταχύτητα, τρέχον όριο ταχύτητας, προεπιλεγμένη ταχύτητα στον περιοριστή ταχύτητας και cruise control ή κατεύθυνση πλοήγησης προβάλλονται στο άμεσο πεδίο ορατότητάς του. Το Σύστημα Αναγνώρισης Πλαϊνού Τυφλού Σημείου (Side Blind Spot Alert) επισημαίνει την προσοχή των οδηγών για άλλα οχήματα σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας. Οι αισθητήρες υπερήχων του συστήματος ανιχνεύουν τους άλλους



οδηγούς πλην των πεζών και ο οδηγός ενημερώνεται μέσω ενός πορτοκαλί εικονιδίου στο εξωτερικό καθρέπτη.

Ευκολία στην καθημερινή οδήγηση

Η εμπρός κάμερα Opel Eye επεξεργάζεται διάφορα δεδομένα και αποτελεί τη βάση για τα συστήματα υποστήριξης οδηγού όπως Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης (Speed Sign Recognition) και Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Keep Assist). Και τα δύο συστήματα διευκολύνουν την οδήγηση σε αστικές και εκτός πόλεων περιοχές. Το Σύστημα Αναγνώρισης Οδικής Σήμανσης εμφανίζει το τρέχον όριο ταχύτητας την οθόνη πληροφοριών του οδηγού. Το Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Κυκλοφορίας εάν καταγράψει ότι ο το αυτοκίνητο απομακρύνεται τυχαία από τη λωρίδα του, προειδοποιεί το οδηγό με ακουστικά και οπτικά σήματα. Επίσης, το Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας με περιοριστή ταχύτητας (Cruise control with speed limit) κάνει την οδήγηση πιο ευχάριστη και αποτρέπει την παραβίαση των ορίων ταχύτητας και των επακόλουθων, δαπανηρών κλήσεων.

Όπως η υποστήριξη δεν σταματά εδώ. Η οπισθοπορεία και το παρκάρισμα, δύο βασικά καθήκοντα του οδηγού σε καθημερινή βάση, γίνονται πιο άνετα και ξεκούραστα στο πιο πρόσφατο μοντέλο της οικογένειας Opel X. Η προαιρετική Πανοραμική Κάμερα Οπισθοπορείας (Panoramic Rear View Camera) αυξάνει τη γωνία θέασης στο πίσω τμήμα του αυτοκινήτου στις 180 μοίρες, ώστε ο οδηγός να μπορεί, για παράδειγμα να βλέπει άλλους οδηγούς που πλησιάζουν και από τις δύο πλευρές ενώ κινείται με όπισθεν. Τέλος, η τελευταία γενιά του Προηγμένου Συστήματος Υποβοήθησης Παρκαρίσματος (Advanced Park Assist) διευκολύνει το παρκάρισμα, αναγνωρίζοντας κατάλληλους χώρους στάθμευσης και παρκάροντας αυτόματα το όχημα. Επίσης η έξοδος από το χώρο στάθμευσης μπορεί να γίνεται αυτόματα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οδηγός λειτουργεί μόνο τα πεντάλ. Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, το θερμαινόμενο τιμόνι και το θερμαινόμενο παρμπρίζ αυξάνουν τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας.

Ψυχαγωγία και υποστήριξη

Το νέο μοντέλο διατίθεται με τη γκάμα προηγμένων συστημάτων infotainment της Opel. Στάνταρ το Crossland X προσφέρεται με Radio R 4.0 audio, USB, Bluetooth & φωνητικό



έλεγχο. Τα Radio R 4.0 IntelliLink και Navi 5.0 IntelliLink συνδυάζονται με έγχρωμες οθόνες αφής 8-ιντσών και επιτρέπουν ομαλή ενσωμάτωση smartphones συμβατών με Apple CarPlay και Android Auto, που φορτίζονται ασύρματα.

Οδηγός και επιβάτες απολαμβάνουν εξαιρετική συνδεσιμότητα με το Opel OnStar. Αυτό το σύστημα προσωπικής υποστήριξης και συνδεσιμότητας προσφέρει ένα ισχυρό 4G/LTE Wi-Fi Hotspot⁴ για τη σύνδεση των συσκευών των επιβατών. Η OnStar ορίζει ένα φύλακα άγγελο όλο το 24ωρο δίπλα στον οδηγό κάθε Crossland X προσφέροντας υπηρεσίες όπως Αυτόματη Απόκριση σε Περίπτωση Σύγκρουσης (Automatic Crash Response). Αυτό το στοιχείο του OnStar καταγράφει αυτόματα την ενεργοποίηση αερόσακου και κινητοποιεί ένα σύμβουλο OnStar να επικοινωνήσει αμέσως με το όχημα για να ελέγξει εάν χρειάζεται βοήθεια. Εάν χρειαστεί, ο σύμβουλος, θα επικοινωνήσει αμέσως με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα τις κατευθύνει στον τόπο του ατυχήματος. Επιπλέον, οι πελάτες OnStar ωφελούνται από νέες λειτουργίες όπως κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχείο⁵ και αναζήτηση χώρου στάθμευσης⁶.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Αμαλία Γιαννακοπούλου

+30-210-6164646

Διευθύντρια Επικοινωνίας

amalia.ag.giannakopoulou@opel.com

⁴ Το Wi-Fi Hotspot απαιτεί συμβόλαιο με εταιρία κινητής τηλεφωνίας που συνεργάζεται με την OnStar. Το Wi-Fi Hotspot υπόκειται σε χρεώσεις στο τέλος της περιόδου δοκιμής.

⁵ Μέσω Booking.com. Απαιτούνται e-mail και πιστωτική κάρτα.

⁶ Μέσω Parkopedia



Media Information

Μάιος 2017

Νέο Opel Crossland X: Συστήματα κίνησης

Υπερσύγχρονοι κινητήρες: Οδηγική Απόλαυση & Μέγιστη Απόδοση

- Αλουμινένιοι κινητήρες βενζίνης και diesel από 60 kW/81 hp έως 96 kW/130 hp
- Άμεσος ψεκασμός με υπερσυμπίεση για άφθονη ισχύ με χαμηλή κατανάλωση

Ένα φρέσκο, τολμηρό crossover χρειάζεται ζηρούς και αποδοτικούς κινητήρες. Όλοι οι τρικύλινδροι βενζινοκινητήρες και τετρακύλινδροι πετρελαιοκινητήρες του Opel Crossland X είναι προηγμένες, αλουμινένιες μονάδες που συνδυάζουν οδηγική απόλαυση με κορυφαία απόδοση. Εκτός από το βασικό βενζινοκινητήρα, όλοι υιοθετούν άμεσο ψεκασμό σε συνδυασμό με υπερσυμπίεση. Επιπλέον, η απόδοση έχει αναβαθμιστεί με τη χρήση κιβωτίων βελτιστοποιημένων τριβών. Διατίθενται πεντατάχυτα & εξατάχυτα μηχανικά και εξατάχυτα αυτόματα κιβώτια.

Υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1.2L: Οδηγική απόλαυση για το crossover

Μικρότερος βενζινοκινητήρας της γκάμας είναι ο **1.2L με 60 kW/81 hp** (κατανάλωση κύκλου NEDC: στην πόλη 6,5-6,4¹ l/100 km, εκτός πόλης 4,4 l/100 km, μικτός κύκλος 5,2-5,1¹ l/100 km, 116-115¹ g/km CO₂). Επόμενος είναι ο **1.2 Turbo** με άμεσο ψεκασμό βενζίνης σε τρεις εκδόσεις. Η πολύ οικονομική έκδοση **ECOTEC** διατίθεται με πεντατάχυτο κιβώτιο (κατανάλωση κύκλου NEDC: στην πόλη 5.8-5.6¹ l/100 km, εκτός πόλης 4,3-4,2¹ l/100 km, μικτός κύκλος 4,9-4,8¹ l/100 km, 111-109¹ g/km CO₂) και αποδίδει **81 kW/110 hp**. Εξίσου ισχυρός είναι ο 1.2 L σε συνδυασμό με **εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο** (κατανάλωση κύκλου NEDC: στην πόλη 6.5-6.3¹ l/100 km, εκτός πόλης 4,8 l/100 km, μικτός κύκλος 5,4-5,3¹ l/100 km, 123-121¹ g/km CO₂). Και οι δύο κινητήρες αποδίδουν μέγιστη ροπή 205 Nm μόλις στις 1.500 rpm, με το 95% διαθέσιμο σε όλο το ωφέλιμο εύρος

¹ Με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης



στροφών μέχρι τις 3.500 rpm. Με πλούσια ισχύ στις χαμηλές στροφές, το Opel Crossland X συνδυάζει εξαιρετική οδική συμπεριφορά και οικονομική κατανάλωση.

Κορυφαίος βενζινοκινητήρας είναι ο **1.2 Turbo** με **96 kW/130 hp**, μέγιστη ροπή 230 Nm από τις 1.750 rpm (κατανάλωση κύκλου NEDC: στην πόλη 5,9-5,7¹ l/100 km, εκτός πόλης 4,7-4,6¹ l/100 km, μικτός κύκλος 5,1-5,0¹ l/100 km, 116-114¹ g/km CO₂) και εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Επιταχύνει το Opel Crossland X από 0 στα 100 σε 9,1 δεύτερα μέχρι την τελική ταχύτητα των 206 km/h.

Ροπή έως 300 Nm: Άφθονη ισχύ για τους κινητήρες diesel

Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης τρεις κινητήρες turbo diesel. Ο **1.6 diesel** αποδίδει **73 kW/99 hp** και προσφέρει μέγιστη ροπή 254 Nm στις 1.750 rpm (κατανάλωση κύκλου NEDC: στην πόλη 4,5-4,4¹ l/100 km, εκτός πόλης 3,5-3,4¹ l/100 km, μικτός κύκλος 3,9-3,8¹ l/100 km; 102-99¹ g/km CO₂). Υπάρχει μία ακόμα πιο οικονομική έκδοση **ECOTEC** αυτού του κινητήρα με Start/Stop που εκπέμπει μόλις 93 g/km CO₂ (κατανάλωση κύκλου NEDC: στην πόλη 4,2-4,1¹ l/100 km, εκτός πόλης 3,4-3,3¹ l/100 km, μικτός κύκλος 3,7-3,6¹ l/100 km, 95-93¹ g/km CO₂). Ισχυρότερος diesel είναι ο 1.6 με **88 kW/120 hp** (κατανάλωση κύκλου NEDC: στην πόλη 4,7-4,6¹ l/100 km, εκτός πόλης 3,6 l/100 km, μικτός κύκλος 4,0 l/100 km, 105-103¹ g/km CO₂) και μέγιστη ροπή 300 Nm για ισχυρή ελκτική ισχύ σε όλες τις συνθήκες. Με το εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο, το Opel Crossland X 1.6 diesel επιταχύνει από 80 στα 120 km/h - σημαντικό στους ελιγμούς προσπέρασης - σε 10,5 δεύτερα ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 187 km/h.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Αμαλία Γιαννακοπούλου

+30-210-6164646

Διευθύντρια Επικοινωνίας

amalia.ag.giannakopoulou@opel.com

¹ Με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης.



Media Information

Μάιος 2017

Νέο Opel Crossland X: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρες βενζίνης	1.2	1.2 ECOTEC Direct Injection Turbo	1.2 Direct Injection Turbo με 6άχυτο αυτόματο	1.2 Direct Injection Turbo
Μετάδοση	FWD	FWD	FWD	FWD
Εκπομπές ρύπων	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Καύσιμο	Super ¹	Super ¹	Super ¹	Super ¹
Αριθμός κυλίνδρων	3	3	3	3
Κυβισμός cm ³	1,199	1,199	1,199	1,199
Διάμετρος / διαδρομή mm	75.0 / 90.5	75.0 / 90.5	75.0 / 90.5	75.0 / 90.5
Μέγιστη ισχύς kW (hp)	60 (81) / 5,750	81 (110) / 5,500	81 (110) / 5,500	96 (130) / 5,500
Μέγιστη ροπή Nm / rpm	118 / 2,750	205 / 1,500	205 / 1,500	230 / 1,750
Αναλογία συμπίεσης	11.0 : 1	10.5 : 1	10.5 : 1	10.5 : 1
Σχέση μετάδοσης	4.92	4.18	3.68	3.90
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l	45	45	45	45

¹ Όλοι οι βενζινοκινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν με απλή 91 RON, ενισχυμένη 95 RON (super) και σούπερ αμόλυβδη 98 RON, με περιεκτικότητα αιθανόλης έως και 10% (E10). Τα δεδομένα επιδόσεων και κατανάλωσης αναφέρονται στον τύπου καυσίμου που επίσης αναγράφεται στον πίνακα



Κινητήρες βενζίνης	1.2	1.2 ECOTEC Direct Injection Turbo	1.2 Direct Injection Turbo με 6τάχυτο αυτόματο	1.2 Direct Injection Turbo
Βάρος και φορτία άξονα kg				
Απόβαρο με οδηγό (σύμφωνα με 70/156/EEC)	1,163 ² /1,174	1,245	1,289	1,274
Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος	1,690	1,770	1,805	1,790
Ωφέλιμο φορτίο	527 ² /516	525	516	516
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, μπροστά	840	920	950	935
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, πίσω	855	860	880	860
Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής ³⁾	50	50	50	50
Φορτίο τρέιλερ kg				
Χωρίς φρένο	560	600	600	620
Με φρένο σε κλίση 12%	650	840	840	840

²⁾ Χωρίς σύστημα ελέγχου κλιματισμού.

³⁾ Υπό τον περιορισμό του Μικτού Βάρους Οχήματος. Για λόγους ασφαλείας δε συνιστάται η οδήγηση με πάνω από 120km/h με φορτίο στην οροφή.

Όλες οι τιμές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό. Ο πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει το απόβαρο του οχήματος και σε μερικές περιπτώσεις να αυξήσει το μικτό βάρος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και αντίστοιχα να μειώσει το επιτρεπόμενο φορτίο τρέιλερ. Το απόβαρο περιλαμβάνει τον οδηγό (68 κιλά) και 7 κιλά αποσκευών. Στο ωφέλιμο φορτίο περιλαμβάνονται επιβάτες και αποσκευές (όχι ο οδηγός).



Κινητήρες Diesel	1.6 Diesel	1.6 ECOTEC Diesel	1.6 Diesel
Μετάδοση	FWD	FWD	FWD
Εκπομπές ρύπων	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Καύσιμο	Diesel ¹	Diesel ¹	Diesel ¹
Αριθμός κυλίνδρων	4	4	4
Κυβισμός cm ³	1,560	1,560	1,560
Διάμετρος/διαδρομή mm	75.0 / 88.3	75.0 / 88.3	75.0 / 88.3
Μέγιστη ισχύς kW (hp)	73 (99) / 3,750	73 (99) / 3,750	88 (120) / 3,500
Μέγιστη ροπή Nm / at rpm	254 / 1,750	254 / 1,750	300 / 1,750
Αναλογία συμπίεσης	17.0 : 1	17.0:1	17.0 : 1
Σχέση μετάδοσης	3.79	3.47	3.90
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l	45	45	45
Βάρος και φορτία άξονα σε kg			
Απόβαρο με οδηγό (σύμφωνα με 70/156/EEC)	1,278 ² /1.289	1,289	1,319
Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος	1,820	1,820	1,840
Ωφέλιμο φορτίο	542 ² /531	531	521
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, μπροστά	945	945	970
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, πίσω	880	880	880
Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής ³⁾	50	50	50
Φορτίο τρέιλερ kg			
Χωρίς φρένο	620	620	640
Με φρένο σε κλίση 12%	840	840	870

¹⁾ Φίλτρο σωματιδίων diesel χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, Μετεπεξεργασία καυσαερίων μέσω καταλυτικού μετατροπέα SCR (Selective Catalytic Reduction) με AdBlue® (ψεκασμός ουρίας). Οχήματα εφοδιασμένα με σύστημα BlueInjection χρειάζονται τακτική συμπλήρωση AdBlue® και μεταξύ των κανονικών διαστημάτων σέρβις. Μία λυχνία στο ταμπλό θα υπενθυμίζει έγκαιρα στον οδηγό πότε χρειάζεται να συμπληρώσει υγρό.

²⁾ Χωρίς σύστημα ελέγχου κλιματισμού.

³⁾ Υπό τον περιορισμό του Μικτού Βάρους Οχήματος. Για λόγους ασφαλείας δε συνιστάται η οδήγηση με πάνω από 120km/h με φορτίο στην οροφή.

Όλες οι τιμές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό. Ο πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει το απόβαρο του οχήματος και σε μερικές περιπτώσεις να αυξήσει το μικτό βάρος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και αντίστοιχα να μειώσει το επιτρεπόμενο φορτίο τρέιλερ. Το απόβαρο περιλαμβάνει τον οδηγό (68 κιλά) και 7 κιλά αποσκευών. Στο ωφέλιμο φορτίο περιλαμβάνονται επιβάτες και αποσκευές (όχι ο οδηγός).



Crossland X								
Πεντατάχυτο μηχανικό κιβώτιο	Τελική ταχύτητα km/h	Επιτάχυνση 0 – 100 km/h σε δευτ.	Ελαστικότητα 80 – 120 km/h με 5 ^η σχέση σε δευτ.	Κατανάλωση σε/100 km			Εκπομπές CO ₂ στο μικτό κύκλο g/km	Κατηγορία απόδοσης
				Στην πόλη	Εκτός πόλης	Μικτός κύκλος		
1.2 (60 kW)	170	14.0	18.5	6.5-6.4 ¹	4.4	5.2-5.1 ¹	116-115 ¹	C-B ¹
1.2 ECOTEC Direct Injection Turbo (81 kW)	188	10.6	12.3	5.8-5.6 ¹	4.3-4.2 ¹	4.9-4.8 ¹	111-109 ¹	B
1.6 Diesel (73 kW)	180	11.6	15.4	4.5-4.4 ¹	3.5-3.4 ¹	3.9-3.8 ¹	102-99 ¹	A
1.6 ECOTEC Diesel (73 kW) με Start/Stop	180	12.0	17.4	4.2-4.1 ¹	3.4-3.3 ¹	3.7-3.6 ¹	95-93 ¹	A+
Εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο								
1.2 ECOTEC Direct Injection Turbo (96 kW) με Start/Stop	206	9.1	7.9	5.9-5.7 ¹	4.7-4.6 ¹	5.1-5.0 ¹	116-114 ¹	B
1.6 Diesel (88 kW) με Start/Stop	187	9.9	10.5	4.7-4.6 ¹	3.6	4.0	105-103 ¹	A
Εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο								
1.2 Direct Injection Turbo (81 kW) με Start/Stop	187	11.8	–	6.5-6.3 ¹	4.8	5.4-5.3 ¹	123-121 ¹	B

¹⁾ Με ελαστικά με χαμηλή αντίσταση κύλισης.

Όλες οι τιμές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό. Όλες οι τιμές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό. Στα δεδομένα κατανάλωσης και εκπομπών CO₂ σύμφωνα με την οδηγία 2007/715/EC λαμβάνεται υπόψη το απόβαρο του οχήματος, όπως ορίζεται από αυτό τον κανονισμό. Τα δεδομένα δεν αφορούν ένα συγκεκριμένο μοντέλο και δεν αποτελούν μέρος μιας προσφοράς, αλλά στοχεύουν αποκλειστικά στη σύγκριση των διαφόρων μοντέλων. Ο πρόσθετος εξοπλισμός ενδέχεται να αυξήσει ελαφρώς την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ σε σχέση με τις αναφερόμενες τιμές. Αυτό μπορεί να επιφέρει μείωση της μέγιστης ταχύτητας και αύξηση του χρόνου επιτάχυνσης. Οι τιμές επιδόσεων που δίνει ο κατασκευαστής έχουν μετρηθεί με το απόβαρο του οχήματος, χωρίς οδηγό, με φορτίο 200kg.



Crossland X	
Διαστάσεις οχήματος mm	
Μήκος	4.212
Πλάτος χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες	1,765
Ύψος (στο απόβαρο)	1,605
Μεταξόνιο	2,604
Μετατρόχιο, εμπρός	1,513
Μετατρόχιο, πίσω	1,491
Κύκλος στροφής m	
Από τοίχο σε τοίχο	11.2
Από κράσπεδο σε κράσπεδο	10.7
Χώρος αποσκευών σε mm	
Μήκος πατώματος μέχρι τις πλάτες των πίσω καθισμάτων	793
Μήκος πατώματος με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες	1,483
Μέγιστο πλάτος	1,000
Πλάτος στους θόλους των τροχών	947
Ύψος φόρτωσης	728
Ύψος ανοίγματος	712
Πλάτος ανοίγματος	950-1,002
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σύμφωνα με ISO 3832	
Χώρος αποσκευών μέχρι το κάλυμμα	410-520 ¹⁾
Με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες, μέχρι το πάνω άκρο των πλατών των εμπρός καθισμάτων	810
Με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες, μέχρι την οροφή	1,255

¹⁾ Σε συνδυασμό με συρόμενες πίσω πόρτες.
Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό.